


SERIE 60 CON E SENZA ATTACCO POMPA - SERIES 60 WITH AND WITHOUT PUMP HUB
SÉRIE 60 AVEC ET SANS LE MOYEU DE LA POMPE - SERIE 60 MIT UND OHNE PUMPENAUFNAHME




Potenza resa
Output
Puissance en sortie
Nennleistung

Tensione/Frequenza disponibile
Voltage/Frequency available
Tension/Frequence disponibles
Spannung/Frequenz zur Verfügung

Curve Caratteristiche motori Serie "60"
Characteristic Curves "60" Series motors
Courbes de Prestation moteurs Serie "60"
Kennlinien motore Serie "60"





Watt	Volt / Hz				O mm	L std mm	M mm	N std mm
50							86	30
70	230/50	220/50	240/50		92	30	86	30
75	230/50	220/50		220/60	102	24	96	30
75			240/50	110/60	112	43	101	56
90	230/50	220/50			102	24	96	30
90			240/50	110/60	200/60	112	43	101
110	230/50	220/50	240/50	220/60	240/60	112	43	101
110				110/60	122	43	111	56
130	230/50	220/50	240/50	220/60	110/50	122	43	111
150	230/50	220/50	240/50		122	43	111	56
180	230/50	220/50	240/50	110/60	132	43	121	56
200	230/50	220/50	240/50	220/60	132	43	121	56
250	230/50	220/50	240/50		142	43	131	56



N° Giri/minuto-r.p.m.-Drehzahl 2730 - 2800 Hz 50
 N° Giri/minuto-r.p.m.-Drehzahl 3250 - 3360 Hz 60


SERIE 60 AUTOVENTILATI IP 44 - 55 / SELF-VENTILATED SERIES 60 IP 44 - 55
 AUTO-VENTILÉS SÉRIE 60 IP 44 - 55 / SELBSTKÜHLENDE SERIE 60 IP 44 - 55

Potenza resa - Output Puissance en Sortie-Nennleistung	Watt	50	150	240	250
L (mm)		114	134	144	154




IP 44

CONDENSATORE CON CAVO



PRESSACAVO PG7 IP67

ANELLO DI TENUTA A LABBRO




ANELLO DI TENUTA A LABBRO

ANELLI DI TENUTA O-Ring

IP 55


Posizione fissaggio FLANGIA e tipi di connessione - Positions of fixing the FLANGES and kinds of connection
Positions de fixation pour BRIDES et types de connexion - Positionen zur befestigung der FLANSCHEN und verbindungsarten






A richiesta possono essere forniti cavi di qualsiasi lunghezza
 We can supply any cable lengths when requested
 Si demandé nous pouvons fournir cables de toutes longueurs
 Auf Anfrage, können alle Kabellängen geliefert Werden




	L std (mm)	S std (mm)
Connettore/Connector Connecteur/Stecker	290	60
Cavo/Cable Cable/Kabel	460	50


FLANGE SERIE 60 - FLANGES SERIES 60 - BRIDES SÉRIE 60 - FLANSCHEN SERIE 60






D 3







APPLICAZIONI PARTICOLARI - PARTICULAR APPLICATIONS
 APPLICATIONS PARTICULIÈRES - BESONDERE ANWENDUNGEN




GIUNTI E ACCOPIAMENTI PORTAPOMPA - COUPLINGS AND CONNECTIONS OF THE PUMP DRIVE
ACCOUPEMENTS ET ATTACHES DE LA POMPE - KUPPLUNG UND PUMPENANSCHLÜSSE




PC




K1 1 piano nero




K2 1 piano nero




K2 2 piani bianco




K3 1 piano nero




K4 1 piano nero




K5 1 piano grigio




PS




K5 2 piani bianco




K6 1 piano bianco




K7 1 piano nero




K9 1 piano nero



K8 1 piano grigio



PT



PM

